

请 承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称

CUSTOMR

SPARK

客户型号

ITEM

公司型号

MODEL NUMBER

3.5*3.2*0.8

日 期

DATE & VERSION

2012-01-09

承 认	确 认	批 准

Vena

深圳市维纳科技有限公司


shenzhen vena high technology CO.,LTD

地址：深圳市龙岗区平湖辅城坳辅歧路 173 号


电话：0755-84681783 传真：0755-84681784

TEST DATA

CUSTOMER				QUANTITY					
ITEM			RH 3.5*3.2*0.8 TAPING		COIL SPEC				
PART NO.					TEST FREQUENCY			100MHZ	
HUMIDITY			63%		TEST EQUIPMENT			HP-4191A	
TEMPERATURE			23℃						
	TESTRESOLUTION			DIMENSION(UNIT:mm)					
	Z MHZ	Z1 MHZ	Z2 100MHZ	A	B	C	D	E	F
SPEC	Ω MIN	Ω MIN	35 Ω MIN	3.50 ±0.20		0.80 ±0.20	3.20 ±0.20		
1			38	3.45		0.80	3.20		
2			37	3.48		0.85	3.28		
3			41	3.50		0.90	3.25		
4			39	3.52		0.98	3.18		
5			42	3.55		0.99	3.29		
6									
7									
8									
9									
10									
MEAN									
R									



ITEM: RH 3.5*3.2*0.8 TAPING



METER: HP-4191A

ITEM	RH 3.5*3.2*0.8TAPING
PART NO.	

Available in tape and reel bulk

TYPE	B	E	F	H	I	J	P	d1-d2
RH3.5*3.2*0.8	63.00	6.00	52.0	4.20	1.35	0.80	5.00	1.20
	±3.00	±0.50	±1.50	MIN	MAX	MAX	±0.50	MAX

